

## Digitales Posterlight

GESTALTUNG & FORMATE	
Auflösungen:	Format 1: 678x470 Pixel Format 2: 1.280x 720 Pixel
Sichtbereich (NÖ, OÖ, STMK):	Von Format 1: 610x450Pixel Von Format 2: 1.150x590Pixel
Spotlänge:	10 Sekunden*
Framerate:	30 fps
Mindestschriftgröße:	7 Punkt, Bold
Dateiformate für Werbemittel:	animiert: .MP4 (H.264), PAL [nach RVS-Richtlinien] statisch: .JPG, .PNG [72 dpi]

### Richtlinien der Verkehrssicherheit für animierte Werbesujets (RVS) bei digitalen Posterlights

- Keine rotierenden, spiralförmigen, ruckartigen oder schnellen Bewegungsabläufe
- Partielle langsame Bewegungen im Hintergrund bzw. im Bild sind erlaubt
- Einblendungszeit einzelner Bildelemente (Deckkraft 0 - 100%) min. 1,5 Sekunden
- Die Texteinblendung der Headline (Keymessage) muss als zusammenhängender Block dargestellt werden, bedeutet keine Einblendungen in Abfolge und nicht über die gesamte Bildfläche verteilt (1/4 Bildfläche)
- Claim und Disclaimer müssen von Anfang an eingeblendet sein und dürfen nicht animiert sein
- Gesamtaufbau des kompletten Sujets nach min. 5 Sekunden
- Abfolge von Ampelfarben (Rot, Gelb, Grün) im städtischen Bereich vermeiden

#### Filmsequenzen:

Als Filmsequenzen gelten szenische und gefilmte Abläufe, die Handlungen darbieten. Im Umfeld einer Straße sind diese verboten.

## Digitales Citylight

GESTALTUNG & FORMATE	
Auflösungen:	1.080 x 1.920 Pixel Full HD
Spotlänge:	10 Sekunden
Framerate:	30 fps
Format:	9:16 / 75"
Dateiformate für Werbemittel:	animiert: .MP4 (H.264), PAL [nach RVS-Richtlinien] statisch: .JPG, .PNG [72 dpi]

\*Ausspielung auf digitalen Posterlights in Salzburg erfolgt statisch. Bei angelieferten MP4-Dateien gemäß letztem Standbild.

### Richtlinien der Verkehrssicherheit für animierte Werbesujets (RVS) bei digitalen Citylights

- Keine rotierenden, spiralförmigen, ruckartigen oder schnellen Bewegungsabläufe
- Partielle langsame Bewegungen im Hintergrund bzw. im Bild sind erlaubt
- Kein Bewegungsaufbau von rechts nach links (in Richtung der Fahrbahn) – ausgenommen Textaufbau
- Keine auf den Betrachter zukommenden Bewegungsabläufe (zoom-in) bei Bildeinblendungen (bei Text-Einblendungen erlaubt)
- Aufbauzeit eines neuen Bildes, von Teilinfo. oder von Bildteilen mindestens 0,8 Sekunden
- Blinkfrequenzen von Bildteilen langsamer als 0,8 Sekunden
- Standzeit für ein Gesamtbild (Bildhintergrund) mindestens 3 Sekunden
- Abfolge von Ampelfarben (Rot, Gelb, Grün) vermeiden

### EPAMEDIA DATENANLIEFERUNG:

**IP-Adresse:** <https://daten.epamedia.at>  
**Login-Daten:** Login-Daten werden automatisch generiert und per E-Mail zugesandt

### Anlieferung

Das Sujet muss **7 Tage vor Schaltungsbeginn** auf dem WEB-Server der EPAMEDIA sein.

Sujets werden von EPAMEDIA geprüft und freigegeben.